Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения города Москвы
«Московская детская
городская клиническая больница
Департамента здравоохранения
тел.: 8-495-95
тел.: 8-495-959-88-

МОРОЗОВСКАЯ
ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "МОРОЗОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"

ВЫПИСНОЙ ЭПИКРИЗ

№ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ 23804-18 С

Ребенок (Ф.И.О.): **ФЕДИНА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА**

Возраст (дата рождения): 5 лет, 18.10.2012

Домашний адрес: Россия, г. Москва, ул. Стартовая, д. 39, корп. -, кв. 44
Находилась в отделении "56 Отделение паллиативной медицинской помощи" с 20.02.2018 по ; 07.05.2018

Диагнозы:
(Основной) заключительный клинический - Q05.2 - Врожденный порок развития ЦНС: Spina bifida, менингомиелорадикулоцеле пояснично-крестцовой области, состояние после оперативного лечения. Мальформация Арнольда-Киари 2 тип.
(Сопутствующий) заключительный клинический - G80.4 - ДЦП. Астатически-атоническая форма. Грубая задержка психоречевого, моторного развития. Носитель ВПШ. Тубулоинтерстициальный нефрит, не уточненный как острый или хронический

Жалобы: на вялость, угнетения сознания, снижение температуры тела до 35,7.

АНАМНЕЗ:
Анамнез жизни: Ребенок от 4 беременности, 2 самостоятельных срочных родов. Во второй половине беременности по УЗИ у плода выявлен врожденный порок развития ЦНС: гидроцефалия, аномалия Арнольда-Киари, spina bifida. Масса при рождении 3550г, длина 52 см
Анамнез заболевания: При рождении у ребенка выявлены признаки гидроцефалии, в пояснично-крестцовой области - спинно-мозговая грыжа с признаками ликвореи. На 2 сутки жизни проведено оперативное лечение- иссечение менингомиелорадикулоцеле. 13.11.12 - вентрикулоперитонеостомия справа (установлена шунтирующая система ДСГ 14-В) 18.04.12г - иссечение липоменингомиелоцеле пояснично- крестцового отдела позвоночника, устранение фиксированного спинного мозга. В связи с хронической инфекцией мочевых путей девочка периодически находилась на госпитализации в нефрологическом отделении ДГКБ им.Сперанского, диагноз: Неадаптированно-арефлекторный мочевой пузырь, недержание мочи и кала на фоне миелодисплазии, оперированной спинно-мозговой грыжи. Хронический пиелонефрит. 07.2014 - установлена нестабильность т/бедренных суставов, сгибательные контрактуры коленных суставов, паралитическая нестабильность г/стопных суставов. В июле 2015 г - оскольчатый перелом правой бедренной кости. В НПЦ мед.помощи детям проведен остеосинтез правой бедренной кости с последующем удалением металлоконструкции. Неоднократно находилась на стационарном обследовании и лечении в Паллиативном отделении МДГКБ
Настоящая госпитализация связана с нарастанием вялости ребенка, отказом от приема пищи.

СОСТОЯНИЕ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ: Общее состояние: тяжелое по основному заболеванию
Положение больного: пассивное Телосложение: неправильное
Конституция: нормостеническая
Температура тела: 36,3
Дополнительные данные: При осмотре девочка вялая, на осмотр реагирует приоткрыванием глаз, гримасой.
Кожные покровы: Обычной окраски, нормальной влажности.
Видимые слизистые: бледно-розовые чистые влажные. Конъюнктивы неярко гиперемированы, отделяемого из глаз нет.
Лимфатические узлы: мелкие, мягкоэластической консистенции, не спаянные с кожей, безболезненные при пальпации
АД: 105/60мм.рт.ст. Сердечно-сосудистая система:Область сердца визуально не изменена,

Эозинофилы %	0,50	%	1,00 - 6,00	21.02.2018 12:26:14
BASO %	1,70	%	0,00 - 1,00	21.02.2018 12:26:14
СОЭ	11	мм/час	0 - 20	21.02.2018 12:26:14

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА: КТ исследование (от 20.02.2018, Доза 2.850 мЗв):
На серии КТ срединная щель деформирована, неравномерно расширена.
Боковые желудочки выражено деформированы. Шириной на уровне передних рогов справа 8мм, слева практически не прослеживается, на уровне тел 8мм, на уровне задних рогов шириной справа 19мм, слева 10мм. IIIжелудочек смещен кпереди расширен до 8мм. IV деформирован, Варолиев мост расширен до 10мм. Конвекситальные борозды углублены. Базальная цистерна расширена .
В перивентрикулярном веществе участки кальцинации.
Срединные структуры смещены вправо до 8мм.
В задних отделах срединной щели конец ВШ.
На серии КТ срединная щель деформирована, неравномерно расширена.
Боковые желудочки выражено деформированы. Шириной на уровне передних рогов справа 8мм, слева практически не прослеживается, на уровне тел 8мм, на уровне задних рогов шириной справа 19мм, слева 10мм. IIIжелудочек смещен кпереди расширен до 8мм. IV деформирован, Варолиев мост расширен до 10мм. Конвекситальные борозды углублены. Базальная цистерна расширена .
В перивентрикулярном веществе участки кальцинации.
Срединные структуры смещены вправо до 8мм.
В задних отделах срединной щели конец ВШ.
Рентгенологическое исследование (от 21.02.2018, Доза 0.032 мЗв): На рентгенограмме органов грудной клетки очаговых и инфильтративных изменений не выявлено. Легочный рисунок не изменен. Корни легких структурны, не расширены. Тень средостения смещена влево из-за поворота ребёнка, без особенностей. Контур диафрагмы ровный, четкий. Диафрагмальные синусы свободны. Тень ЦВК прослеживается справа и оканчивается на уровне Th3.
Рентгенологическое исследование (от 21.02.2018): На рентгенограмме тазобедренных суставов справа крыша вертлужной впадины скошена. Головка бедренной кости проецируется латерально от полости сустава. Слева головка бедренной кости в полости сустава. Вывих правой бедренной кости.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА: УЗИ (от 21.02.2018): эхографические признаки умеренно выраженного увеличения линейных размеров печени без изменения структуры паренхимы. Носитель ВПШ.
ПЕЧЕНЬ: топография не изменена, размеры увеличены, соотношение сегментов не изменено: правая доля – 114 мм, левая доля – 69 мм, первый сегмент – 16 мм. Паренхима обычной эхогенности, однородная. Сосудистый рисунок не изменен, воротная вена в проекции ворот печени до 8 мм, желчные протоки не расширены, не деформированы. Холедох в проекции ворот не расширен.
ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ: частично сокращен, изгиб в области тела, содержимое однородное, жидкостное. Стенки не уплотнены, не утолщены.
ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА: экранирована содержимым желудка, кишечника.
СЕЛЕЗЕНКА: топография не изменена, контуры четкие ровные, паренхима обычной эхогенности, однородная. Размеры не увеличены: 77 х 28 мм. Селезеночная вена в проекции ворот до 5 мм.
БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ: в правых отделах определяются фрагменты шунта, небольшое скопление анэхогенной свободной жидкости в межпетлевых пространствах. Патологических включений не выявлено. Мезентериальные лимфоузлы достоверно не определяются. Повышено газонаполнение кишечника. Доступные визуализации фрагменты петель тонкого и толстого кишечника не дилатированы, стенки не изменены, перистальтика сохранена, направленная.
ПОЧКИ:
Правая – топография, форма не изменены. Размеры 75 х 37 мм, не изменены. Контуры четкие, ровные. Кортико-медуллярная дифференцировка не изменена. Паренхима обычной эхогенности, толщиной до 11 мм. Элементы ЧЛС не расширены. Кровоток при ЦДК не изменен, равномерно прослеживается до капсулы.
Левая – топография, форма не изменены. Размеры 72 х 35 мм, не изменены. Контуры четкие, ровные. Кортико-медуллярная дифференцировка не изменена. Паренхима обычной эхогенности, толщиной до 11 мм. Элементы ЧЛС не расширены. Кровоток при ЦДК не изменен, равномерно

прослеживается до капсулы.
МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ: выполнен удовлетворительно, содержимое жидкостное, анэхогенное. Стенки не утолщены, не уплотнены.
МОЧЕТОЧНИКИ: на всем протяжении не определяются, устья не расширены.
Функциональная диагностика (от 06.03.2018): Ритм синусовый регулярный,периодически тахикардия.
Отклонение электрической оси сердца вправо. Данные электрокардиографического исследования.

Ритм синусовый.
ЧСС 125-133уд/мин
Интервал RR 0,45 -0,48
Интервал PQ 0,12'
Интервал QRS 0,06'
Интервал QT 0,28(норма 0,26')
PI + PII+ PIII +/-PAVF +
TI + TII+ TIII сглTAVF +
Rv4 &gt
Rv6

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ: Консультация специалиста (от 20.02.2018 врач-невролог Маслова Нина Александровна): Врожденный порок развития ЦНС: Spina bifida, менингомиелорадикулоцеле пояснично-крестцовой области, состояние после оперативного лечения. Мальформация Арнольда-Киари 2 тип. ДЦП. Астатически-атоническая форма. Грубая задержка психоречевого, моторного развития. Носитель ВПШ.

Ребенку-носителю ВПШ с нарастанием общемозговой симптоматики показано проведение КТ головного мозга Cito! для исключения дисфункции ВПШ.

Консультация нейрохирурга по результатам КТ
Консультация специалиста (от 21.02.2018 врач-офтальмолог Севостьянова Мария Константиновна): OU - глазной патологии не обнаружено.
Консультация специалиста (от 26.02.2018 врач ЛФК Зобков Михаил Викторович): Врожденный порок развития ЦНС: Spina bifida, менингомиелорадикулоцеле пояснично-крестцовой области, состояние после оперативного лечения. Мальформация Арнольда-Киари 2 тип. Носитель ВПШ

Назначено: Массаж общий

ЛФК по суставам.
Консультация специалиста (от 06.03.2018 врач-невролог Маслова Нина Александровна): Врожденный порок развития ЦНС: Spina bifida, менингомиелорадикулоцеле пояснично-крестцовой области, состояние после оперативного лечения. Мальформация Арнольда-Киари 2 тип. ДЦП. Астатически-атоническая форма. Грубая задержка психоречевого, моторного развития. Носитель ВПШ.

Рекомендовано:

1). Наблюдение невролога по м/ж

2). Курсы реабилитационной терапии (ЛФК, массаж) по м/ж

3). Занятия с логопедом, дефектологом

4). Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин ("Семакс") 1% по 2 капли в каждый носовой ход х 2р/день 2 месяца (2 недели+ 2 недели-)

5). Янтарная кислота 100 г + инозин (рибоксин) 20 г + никотинамид 10 г + рибофлавина фосфат натрия (рибофлавин) ("Цитофлавин") 1/2т х 3р/день 2 месяца

6). Циннаризин ("Стугерон") 1/2т х 3р/день 2 месяца

7). L-карнитин 30% ("Элькар") 1мл х 2р/день 3 месяца

ПРОВЕДЕНО ЛЕЧЕНИЕ: Стол 15 дошкольн/протертертый
15 дошкольный протёртый
Диакарб 1т по схеме
Аспакркам 1/2 т х 2 раза
Фурагин 50мг х 3 раза
Элькар 5мл+ физ. Р-р до 24мл в/в кап
Глеацер 1,0 + Мексидол 1,0 + 0,9% NaCl 100,0 в/в капельно за 1 час
10% Глюкоза 100мл в/в кап

СОСТОЯНИЕ ПРИ ВЫПИСКЕ: Совместный осмотр с зав отделением Тысячнной Е.М.
Т 36,6 ЧСС 94 в мин ЧД 20 АД 92/58 мм рт ст

Общее состояние тяжелое по основному заболеванию, обусловленное неврологическими нарушениями, без динамики.
При осмотре в сознании, вялая, реагирует усилением двигательной активности, смеётся. Кормится с ложки, глотает, не поперхивается.
Кожа бледно-розовая, чистая, нормальной влажности. Умеренная пастозность лица. Подкожно пальпируется ВПШ. Видимые слизистые бледно-розовые, чистые, влажные. Зев не гиперемирован, чистый.Лимфатические узлы не увеличены.
Система органов дыхания: Дыхание в легких жесткое, равномерно проводится во все отделы, хрипов нет.
Тоны сердца громкие, ритмичные. Шумы не выслушиваются.
Язык:влажный, чистый. Живот:мягкий, доступный глубокой пальпации во всех отделах, безболезненный. Перистальтика выслушивается. Печень + 2 см. Стул:накануне, однократный. Мочеиспускание:свободное, безболезненное. Моча светлая, прозрачная. Тазовые функции не контролирует.
Нервная система и органы чувств:Общемозговых, менингеальных симптомов нет. ЧН: взгляд фиксирует, прослеживает, объем движений глазных яблок не ограничен. Зрачки D=S, фотореакции сохранны. Лицо несколько асимметрично (краниофациальный дисморфизм). Нистагм крупноразмашистый с ротаторным компонентом. Периодически поперхивается при глотании. Язык в полости рта по средней линии. В двигательной сфере: голову держит, переворачивается со спины на живот, обратно. Сидит с опорой на руки. Тонус мышц - диффузная мышечная гипотония, в правой ноге повышен (оперирована по поводу перелома бедра). ВКФ: со слов, эмоции проявляет, улыбается, интересуется игрушками, тянется, не захватывает.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Ребенок с врожденным пороком развития ЦНС, носитель ВПШ, поступил в отделение Паллиативной помощи МДГКБ в связи с нарастанием неврологический симптоматики с целью исключения возможной дисфункции ВПШ. Проведена КТ головного мозга, консультация нейрохирурга, по заключению которой показаний к нейрохирургическому вмешательству не выявлено. За время наблюдения в отделении состояние ребенка тяжелое, с положительной динамикой. В ОАМ выявлена лейкоцитурия. За время госпитализации получала нейротропную инфузионную терапию, массаж, ЛФК, уросептическую, мочегонную терапию. В настоящее время в стационарном обследовании и лечении не нуждается. Выписывается домой под наблюдение педиатра, невролога по месту жительства, Кабинета Паллиативной медицинской помощи МДГКБ.
РЕКОМЕНДАЦИИ: -Наблюдение педиатра ,невролога по м/ж, в Кабинете Паллиативной помощи

МДГКБ
-Контроль ОАК, ОАМ через 7 дней
-Калия и магния аспарагинат (Аспаркам) 1/2 таб 2 р/д внутрь
-Ацетазоламид(Диакарб) по 1 таб по схеме: 3 дня "+",
1 день "-"
- Фуразидин 50мг х 3 р/сут длительно
- Курсы реабилитационной терапии (ЛФК, массаж) по м/ж

- Занятия с логопедом, дефектологом

- Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин ("Семакс") 1% по 2 капли в каждый носовой ход х 2р/день 2 месяца (2 недели+ 2 недели-)

- Янтарная кислота 100 г + инозин (рибоксин) 20 г + никотинамид 10 г + рибофлавина фосфат натрия (рибофлавин) ("Цитофлавин") 1/2т х 3р/день 2 месяца

- Циннаризин ("Стугерон") 1/2т х 3р/день 2 месяца

- L-карнитин 30% ("Элькар") 1мл х 2р/день 3 месяца
- плановая госпитализация в отделение Паллиативной помощи МДГКБ конец мая-начало июня

Контактов с инфекционными больными не имел.

Лечащий врач: Семенова Вероника Юрьевна
Зав отделением: Тысячная Елена Михайловна
Выписка отдана маме (отцу) на руки. С рекомендациями ознакомлен(а)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы Департамент здравоохранения города Москвы
ДЛЯ СПРАВОК
Морозовская детская городская клиническая больница

верхушечный толчок не разлитой. Тоны сердца громкие, ритмичные. Перкуторно границы сердца не расширены. Шумы не выслушиваются.
Частота пульса:108 ЧСС:108 в мин.
Система органов дыхания: Дыхание в легких жесткое, равномерно проводится во все отделы, хрипов нет.
Слух:слышит
Зрение:видит
Язык:влажный, чистый Живот:мягкий, доступный глубокой пальпации во всех отделах, безболезненный. Перистальтика выслушивается. Печень:не увеличена
Стул:на момент осмотра не было.
Половые органы:Наружные половые органы сформированы по женскому типу, правильно.
Мочеиспускание:свободное, безболезненное. Моча светлая, прозрачная. Тазовые функции не контролирует.
Нервная система и органы чувств:В неврологическом статусе: общемозговая симптоматика: вялость, сонливость. Менингеальных симптомов нет. ЧН: взгляд фиксирует, прослеживает. объем движений глазных яблок не огрничен. Зрачки D=S, фотореакции сохранны. Лицо несколько асимметрично (краниофациальный дисморфизм). Нистагм крупноразмашистый с ротаторным компонентом. Периодически поперхивается при глотании. Язык в полости рта по средней линии. В двигательной сфере: голову держит, переворачивается со спины на живот, обратно. Сидит с опорой на руки. Тонус мышц - диффузная мышечная гипотония, в правой ноге повышен (оперирована по поводу перелома бедра). Сухожильные рефлексы резко снижены, D=S. Патологических рефлексов нет ВКФ: со слов, эмоции проявляет, улыбается, интересуется игрушками, тянется, не захватывает. Любит смотреть мультики.
Заключение:Ребенок с врожденным пороком развития ЦНС, носитель ВПШ, поступает в отделение Паллиативной помощи в связи с нарастанием неврологический симптоматики для обследования, исключения возможной дисфункции ВПШ.

ПРОВЕДЕНО ОБСЛЕДОВАНИЕ:

Результаты анализов:

Группа крови 21.02.2018

Аналит.	Значение	Ед. измерения	Пределы	Дата записи
Резус-фенотипирование	ccee			21.02.2018 9:29:49
Резус антитела	Не обнаружены			21.02.2018 9:29:49
CW-типирование	Отрицательный			21.02.2018 9:29:49
k-типирование (Cellano)	k- (Cellano) Положительный			21.02.2018 9:29:49

Анализ мочи по Нечипоренко 02.03.2018

Аналит.	Значение	Ед. измерения	Пределы	Дата записи
Эритроциты	35 300	в 1 МЛ	0 - 1 000	02.03.2018 11:14:14
Лейкоциты	588 400	в 1 МЛ	0 - 2 000	02.03.2018 11:14:14

Биохимия крови 05.03.2018

Аналит.	Значение	Ед. измерения	Пределы	Дата записи
TP (Общий белок)	64	г/л	65 - 85	05.03.2018 10:34:32
Альбумин	40,5	г/л	35,0 - 52,0	05.03.2018 10:34:32
UREA (Мочевина)	6,4	мМоль/л	2,8 - 7,2	05.03.2018 10:34:32
CRE (Креатинин)	42	мкМоль/л	45 - 105	05.03.2018 10:34:32
UA (Мочев кисл.)	162	мкМоль/л	89 - 357	05.03.2018 10:34:32
TBil (Билируб.об)	11,8	мкМоль/л	0,0 - 21,0	05.03.2018 10:34:32
Прямой билируб.	2,0	мкМоль/л	0,0 - 3,4	05.03.2018 10:34:32
NDBil (Билирубин)	9,8	мкМоль/л	0,0 - 16,5	05.03.2018 10:34:32
K (Калий)	4,1	мМоль/л	3,5 - 5,5	05.03.2018 10:34:32
Na (Натрий)	139	мМоль/л	135 - 150	05.03.2018 10:34:32
Ca (Кальций общ)	2,48	мМоль/л	2,20 - 2,70	05.03.2018 10:34:32

Билирубин	0	мг/дл	0,0 - 0,0	02.03.2018 11:14:14

Клинический анализ мочи 21.02.2018

Аналит.	Значение	Ед. измерения	Пределы	Дата записи
Цвет	Светло-желтый			21.02.2018 9:35:41
Прозрачность	Полная			21.02.2018 9:35:41
Глюкоза	0	мМоль/л	0,0 - 2,8	21.02.2018 9:35:41
Белок	0	г/л	0,00 - 0,10	21.02.2018 9:35:41
Реакция	6,0		5,0 - 7,0	21.02.2018 9:35:41
Удельный вес	1,016		1,015 - 1,026	21.02.2018 9:35:41
Лейкоциты	0	кл/мкл	0,00 - 25,00	21.02.2018 9:35:41
Эритроциты	0,0	кл/мкл	отрицательно	21.02.2018 9:35:41
Нитриты	Положительно (++)		отрицательно	21.02.2018 9:35:41
Кетоны	1,0	мМоль/л		21.02.2018 9:35:41
Уробилиноген	0	мМоль/л		21.02.2018 9:35:41
Билирубин	0	мг/дл	0,0 - 0,0	21.02.2018 9:35:41

Клинический анализ мочи 27.02.2018

Аналит.	Значение	Ед. измерения	Пределы	Дата записи
Цвет	Светло-желтый			27.02.2018 10:27:41
Прозрачность	Полная			27.02.2018 10:27:41
Глюкоза	0	мМоль/л	0,0 - 2,8	27.02.2018 10:27:41
Белок	0	г/л	0,00 - 0,10	27.02.2018 10:27:41
Реакция	7,0		5,0 - 7,0	27.02.2018 10:27:41
Удельный вес	1,013		1,015 - 1,026	27.02.2018 10:27:41
Лейкоциты	0	кл/мкл	0,00 - 25,00	27.02.2018 10:27:41
Эритроциты	0,0	кл/мкл	отрицательно	27.02.2018 10:27:41
Нитриты	Отрицательно		отрицательно	27.02.2018 10:27:41
Кетоны	0	мМоль/л		27.02.2018 10:27:41
Уробилиноген	0	мМоль/л		27.02.2018 10:27:41
Билирубин	0	мг/дл	0,0 - 0,0	27.02.2018 10:27:41
Лейкоциты	1	в п/зр		27.02.2018 10:27:41
Эритроциты неизмененные	1	в п/зр		27.02.2018 10:27:41

Клинический анализ мочи 28.02.2018

Аналит.	Значение	Ед. измерения	Пределы	Дата записи
Цвет	Светло-желтый			28.02.2018 11:01:53
Прозрачность	Полная			28.02.2018 11:01:53
Глюкоза	0	мМоль/л	0,0 - 2,8	28.02.2018 11:01:53
Белок	0	г/л	0,00 - 0,10	28.02.2018 11:01:53
Реакция	6,0		5,0 - 7,0	28.02.2018 11:01:53
Удельный вес	1,012		1,015 - 1,026	28.02.2018 11:01:53
Эритроциты	0,0	кл/мкл	отрицательно	28.02.2018 11:01:53
Нитриты	Отрицательно		отрицательно	28.02.2018 11:01:53
Кетоны	0	мМоль/л		28.02.2018 11:01:53
Уробилиноген	0	мМоль/л		28.02.2018 11:01:53
Билирубин	0	мг/дл	0,0 - 0,0	28.02.2018 11:01:53
Лейкоциты	75,00	кл/мкл	0,00 - 25,00	28.02.2018 11:01:53

Коагулограмма 21.02.2018

Аналит.	Значение	Ед. измерения	Пределы	Дата записи

Протромбиновый индекс по Квинку	94,0	%	77,0 - 120,0	21.02.2018 9:52:10
МНО	1,04		0,75 - 1,25	21.02.2018 9:52:10
Протромбиновое время, сек	11,4	сек	9,9 - 13,4	21.02.2018 9:52:10
Фибриноген по Клаусу	3,00	г/л	1,88 - 4,13	21.02.2018 9:52:10
Тромбиновое время	17,6	сек	15,0 - 23,0	21.02.2018 9:52:10
АЧТВ	27,4	сек	24,0 - 39,2	21.02.2018 9:52:10
АЧТВ Ratio	0,89			21.02.2018 9:52:10

Общий анализ крови 05.03.2018

Аналит.	Значение	Ед. измерения	Пределы	Дата записи
RBC	4,11	10*12/л	3,80 - 5,00	05.03.2018 13:04:07
HGB	117,0	г/л	110,0 - 140,0	05.03.2018 13:04:07
MCV	85,1	фл	80,0 - 99,0	05.03.2018 13:04:07
MCH	28,6	пг	27,0 - 31,0	05.03.2018 13:04:07
MCHC	33,6	г/дл	26,0 - 36,5	05.03.2018 13:04:07
Тромбоциты	400	10*9/л	150 - 450	05.03.2018 13:04:07
Нейтрофилы	10,4	10*9/л	1,9 - 8,0	05.03.2018 13:04:07
Лимфоциты	3,9	10*9/л	0,9 - 5,2	05.03.2018 13:04:07
Моноциты	0,67	10*9/л	0,16 - 1,00	05.03.2018 13:04:07
Эозинофилы	0,21	10*9/л	0,00 - 0,80	05.03.2018 13:04:07
Базофилы	0,05	10*9/л	0,00 - 0,20	05.03.2018 13:04:07
Нейтрофилы %	67,6	%	40,0 - 55,0	05.03.2018 13:04:07
Лимфоциты %	25,3	%	35,0 - 50,0	05.03.2018 13:04:07
Моноциты %	4,40	%	2,00 - 10,00	05.03.2018 13:04:07
Эозинофилы %	1,40	%	1,00 - 6,00	05.03.2018 13:04:07
BASO %	0,30	%	0,00 - 1,00	05.03.2018 13:04:07
WBC (лейкоциты)	15,38	10*9/л	4,50 - 13,50	05.03.2018 13:04:07
СОЭ	14	мм/час	0 - 20	05.03.2018 13:04:07

Общий анализ крови 21.02.2018

Аналит.	Значение	Ед. измерения	Пределы	Дата записи
WBC (лейкоциты)	4,60	10*9/л	4,50 - 13,50	21.02.2018 12:26:14
RBC	4,48	10*12/л	3,80 - 5,00	21.02.2018 12:26:14
HGB	125,0	г/л	110,0 - 140,0	21.02.2018 12:26:14
Гематокрит	37,7	%	35,0 - 43,0	21.02.2018 12:26:14
MCV	84,0	фл	80,0 - 99,0	21.02.2018 12:26:14
MCH	28,0	пг	27,0 - 31,0	21.02.2018 12:26:14
MCHC	33,3	г/дл	26,0 - 36,5	21.02.2018 12:26:14
RDW	12,0	%	11,5 - 14,5	21.02.2018 12:26:14
Тромбоциты	243	10*9/л	150 - 450	21.02.2018 12:26:14
MPV	8,7	фл	7,2 - 11,1	21.02.2018 12:26:14
Нейтрофилы	1,9	10*9/л	1,9 - 8,0	21.02.2018 12:26:14
Лимфоциты	2,3	10*9/л	0,9 - 5,2	21.02.2018 12:26:14
Моноциты	0,31	10*9/л	0,16 - 1,00	21.02.2018 12:26:14
Эозинофилы	0,02	10*9/л	0,00 - 0,80	21.02.2018 12:26:14
Базофилы	0,08	10*9/л	0,00 - 0,20	21.02.2018 12:26:14
Нейтрофилы %	40,6	%	40,0 - 55,0	21.02.2018 12:26:14
Лимфоциты %	50,4	%	35,0 - 50,0	21.02.2018 12:26:14
Моноциты %	6,80	%	2,00 - 10,00	21.02.2018 12:26:14

Протромбиновый индекс по Квинку	94,0	%	77,0 - 120,0	21.02.2018 9:52:10
МНО	1,04		0,75 - 1,25	21.02.2018 9:52:10
Протромбиновое время, сек	11,4	сек	9,9 - 13,4	21.02.2018 9:52:10
Фибриноген по Клаусу	3,00	г/л	1,88 - 4,13	21.02.2018 9:52:10
Тромбиновое время	17,6	сек	15,0 - 23,0	21.02.2018 9:52:10
АЧТВ	27,4	сек	24,0 - 39,2	21.02.2018 9:52:10
АЧТВ Ratio	0,89			21.02.2018 9:52:10

Общий анализ крови 05.03.2018

Аналит.	Значение	Ед. измерения	Пределы	Дата записи
RBC	4,11	10*12/л	3,80 - 5,00	05.03.2018 13:04:07
HGB	117,0	г/л	110,0 - 140,0	05.03.2018 13:04:07
MCV	85,1	фл	80,0 - 99,0	05.03.2018 13:04:07
MCH	28,6	пг	27,0 - 31,0	05.03.2018 13:04:07
MCHC	33,6	г/дл	26,0 - 36,5	05.03.2018 13:04:07
Тромбоциты	400	10*9/л	150 - 450	05.03.2018 13:04:07
Нейтрофилы	10,4	10*9/л	1,9 - 8,0	05.03.2018 13:04:07
Лимфоциты	3,9	10*9/л	0,9 - 5,2	05.03.2018 13:04:07
Моноциты	0,67	10*9/л	0,16 - 1,00	05.03.2018 13:04:07
Эозинофилы	0,21	10*9/л	0,00 - 0,80	05.03.2018 13:04:07
Базофилы	0,05	10*9/л	0,00 - 0,20	05.03.2018 13:04:07
Нейтрофилы %	67,6	%	40,0 - 55,0	05.03.2018 13:04:07
Лимфоциты %	25,3	%	35,0 - 50,0	05.03.2018 13:04:07
Моноциты %	4,40	%	2,00 - 10,00	05.03.2018 13:04:07
Эозинофилы %	1,40	%	1,00 - 6,00	05.03.2018 13:04:07
BASO %	0,30	%	0,00 - 1,00	05.03.2018 13:04:07
WBC (лейкоциты)	15,38	10*9/л	4,50 - 13,50	05.03.2018 13:04:07
СОЭ	14	мм/час	0 - 20	05.03.2018 13:04:07

Общий анализ крови 21.02.2018

Аналит.	Значение	Ед. измерения	Пределы	Дата записи
WBC (лейкоциты)	4,60	10*9/л	4,50 - 13,50	21.02.2018 12:26:14
RBC	4,48	10*12/л	3,80 - 5,00	21.02.2018 12:26:14
HGB	125,0	г/л	110,0 - 140,0	21.02.2018 12:26:14
Гематокрит	37,7	%	35,0 - 43,0	21.02.2018 12:26:14
MCV	84,0	фл	80,0 - 99,0	21.02.2018 12:26:14
MCH	28,0	пг	27,0 - 31,0	21.02.2018 12:26:14
MCHC	33,3	г/дл	26,0 - 36,5	21.02.2018 12:26:14
RDW	12,0	%	11,5 - 14,5	21.02.2018 12:26:14
Тромбоциты	243	10*9/л	150 - 450	21.02.2018 12:26:14
MPV	8,7	фл	7,2 - 11,1	21.02.2018 12:26:14
Нейтрофилы	1,9	10*9/л	1,9 - 8,0	21.02.2018 12:26:14
Лимфоциты	2,3	10*9/л	0,9 - 5,2	21.02.2018 12:26:14
Моноциты	0,31	10*9/л	0,16 - 1,00	21.02.2018 12:26:14
Эозинофилы	0,02	10*9/л	0,00 - 0,80	21.02.2018 12:26:14
Базофилы	0,08	10*9/л	0,00 - 0,20	21.02.2018 12:26:14
Нейтрофилы %	40,6	%	40,0 - 55,0	21.02.2018 12:26:14
Лимфоциты %	50,4	%	35,0 - 50,0	21.02.2018 12:26:14
Моноциты %	6,80	%	2,00 - 10,00	21.02.2018 12:26:14

Протромбиновый индекс по Квинку	94,0	%	77,0 - 120,0	21.02.2018 9:52:10
МНО	1,04		0,75 - 1,25	21.02.2018 9:52:10
Протромбиновое время, сек	11,4	сек	9,9 - 13,4	21.02.2018 9:52:10
Фибриноген по Клаусу	3,00	г/л	1,88 - 4,13	21.02.2018 9:52:10
Тромбиновое время	17,6	сек	15,0 - 23,0	21.02.2018 9:52:10
АЧТВ	27,4	сек	24,0 - 39,2	21.02.2018 9:52:10
АЧТВ Ratio	0,89			21.02.2018 9:52:10

Общий анализ крови 05.03.2018

Аналит.	Значение	Ед. измерения	Пределы	Дата записи
RBC	4,11	10*12/л	3,80 - 5,00	05.03.2018 13:04:07
HGB	117,0	г/л	110,0 - 140,0	05.03.2018 13:04:07
MCV	85,1	фл	80,0 - 99,0	05.03.2018 13:04:07
MCH	28,6	пг	27,0 - 31,0	05.03.2018 13:04:07
MCHC	33,6	г/дл	26,0 - 36,5	05.03.2018 13:04:07
Тромбоциты	400	10*9/л	150 - 450	05.03.2018 13:04:07
Нейтрофилы	10,4	10*9/л	1,9 - 8,0	05.03.2018 13:04:07
Лимфоциты	3,9	10*9/л	0,9 - 5,2	05.03.2018 13:04:07
Моноциты	0,67	10*9/л	0,16 - 1,00	05.03.2018 13:04:07
Эозинофилы	0,21	10*9/л	0,00 - 0,80	05.03.2018 13:04:07
Базофилы	0,05	10*9/л	0,00 - 0,20	05.03.2018 13:04:07
Нейтрофилы %	67,6	%	40,0 - 55,0	05.03.2018 13:04:07
Лимфоциты %	25,3	%	35,0 - 50,0	05.03.2018 13:04:07
Моноциты %	4,40	%	2,00 - 10,00	05.03.2018 13:04:07
Эозинофилы %	1,40	%	1,00 - 6,00	05.03.2018 13:04:07
BASO %	0,30	%	0,00 - 1,00	05.03.2018 13:04:07
WBC (лейкоциты)	15,38	10*9/л	4,50 - 13,50	05.03.2018 13:04:07
СОЭ	14	мм/час	0 - 20	05.03.2018 13:04:07

Общий анализ крови 21.02.2018

Аналит.	Значение	Ед. измерения	Пределы	Дата записи
WBC (лейкоциты)	4,60	10*9/л	4,50 - 13,50	21.02.2018 12:26:14
RBC	4,48	10*12/л	3,80 - 5,00	21.02.2018 12:26:14
HGB	125,0	г/л	110,0 - 140,0	21.02.2018 12:26:14
Гематокрит	37,7	%	35,0 - 43,0	21.02.2018 12:26:14
MCV	84,0	фл	80,0 - 99,0	21.02.2018 12:26:14
MCH	28,0	пг	27,0 - 31,0	21.02.2018 12:26:14
MCHC	33,3	г/дл	26,0 - 36,5	21.02.2018 12:26:14
RDW	12,0	%	11,5 - 14,5	21.02.2018 12:26:14
Тромбоциты	243	10*9/л	150 - 450	21.02.2018 12:26:14
MPV	8,7	фл	7,2 - 11,1	21.02.2018 12:26:14
Нейтрофилы	1,9	10*9/л	1,9 - 8,0	21.02.2018 12:26:14
Лимфоциты	2,3	10*9/л	0,9 - 5,2	21.02.2018 12:26:14
Моноциты	0,31	10*9/л	0,16 - 1,00	21.02.2018 12:26:14
Эозинофилы	0,02	10*9/л	0,00 - 0,80	21.02.2018 12:26:14
Базофилы	0,08	10*9/л	0,00 - 0,20	21.02.2018 12:26:14
Нейтрофилы %	40,6	%	40,0 - 55,0	21.02.2018 12:26:14
Лимфоциты %	50,4	%	35,0 - 50,0	21.02.2018 12:26:14
Моноциты %	6,80	%	2,00 - 10,00	21.02.2018 12:26:14

ALT(АЛТ)	15	Ед/л	0 - 44	05.03.2018 10:34:32
AST(АСТ)	19	Ед/л	8 - 45	05.03.2018 10:34:32
ЛДГ	190	Ед/л	110 - 295	05.03.2018 10:34:32
AMY (Амилаза)	65	Ед/л	0 - 100	05.03.2018 10:34:32
CRP	0,0025	г/л	0,0000 - 0,0050	05.03.2018 10:34:32

Биохимия крови 21.02.2018

Аналит.	Значение	Ед. измерения	Пределы	Дата записи
TP (Общий белок)	71	г/л	65 - 85	21.02.2018 10:05:21
Альбумин	43,6	г/л	35,0 - 52,0	21.02.2018 10:05:21
UREA (Мочевина)	4,7	мМоль/л	2,8 - 7,2	21.02.2018 10:05:21
CRE (Креатинин)	42	мкМоль/л	45 - 105	21.02.2018 10:05:21
UA (Мочев кисл.)	271	мкМоль/л	89 - 357	21.02.2018 10:05:21
Chol (Холестерин)	5,4	мМоль/л	2,3 - 5,2	21.02.2018 10:05:21
TBil (Билируб.об)	5,5	мкМоль/л	0,0 - 21,0	21.02.2018 10:05:21
Прямой билируб.	1,1	мкМоль/л	0,0 - 3,4	21.02.2018 10:05:21
NDBil (Билирубин)	4,4	мкМоль/л	0,0 - 16,5	21.02.2018 10:05:21
K (Калий)	4,7	мМоль/л	3,5 - 5,5	21.02.2018 10:05:21
Na (Натрий)	140	мМоль/л	135 - 150	21.02.2018 10:05:21
Ca (Кальций общ)	2,51	мМоль/л	2,20 - 2,70	21.02.2018 10:05:21
ALT(АЛТ)	13	Ед/л	0 - 44	21.02.2018 10:05:21
AST(АСТ)	27	Ед/л	8 - 45	21.02.2018 10:05:21
ЛДГ	215	Ед/л	110 - 295	21.02.2018 10:05:21
AMY (Амилаза)	45	Ед/л	0 - 100	21.02.2018 10:05:21
CRP	0,0027	г/л	0,0000 - 0,0050	21.02.2018 10:05:21

Волчаночный ант 21.02.2018

Аналит.	Значение	Ед. измерения	Пределы	Дата записи
Волчаночный антикоагулянт(подтверждающий)	1,04		0,75 - 1,25	21.02.2018 9:52:10

Кислотно-щелочное состояние 05.03.2018

Аналит.	Значение	Ед. измерения	Пределы	Дата записи
Температура	37,0	oC		05.03.2018 10:38:09
pH	7,381			05.03.2018 10:38:09
pCO2	40,0	мм рт.ст.		05.03.2018 10:38:09
pO2	74,0	мм рт.ст.		05.03.2018 10:38:09
THb	112	г/л	120 - 160	05.03.2018 10:38:09
sO2	95,5	%		05.03.2018 10:38:09
O2Hb	93,7	%		05.03.2018 10:38:09
COHb	0,9	%		05.03.2018 10:38:09
RHb(HHb)	4,4	%		05.03.2018 10:38:09
MetHb	1,0	%		05.03.2018 10:38:09
mOsm	268,9	ммоль/кг		05.03.2018 10:38:09
Na +	131,0	мМоль/л	135,0 - 145,0	05.03.2018 10:38:09
Ca ++	1,14	мМоль/л	1,13 - 1,32	05.03.2018 10:38:09
Cl -	110	мМоль/л	98 - 107	05.03.2018 10:38:09
Glu	7,8	мМоль/л		05.03.2018 10:38:09
Lac	2,9	мМоль/л		05.03.2018 10:38:09
Bil	21,0	мМоль/л		05.03.2018 10:38:09
pH(T)	7,381	мм рт.ст.		05.03.2018 10:38:09